

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.....C20/25
ΝΕΥΡΟΧΑΛΥΒΑΣ.....B500C

ΦΟΡΤΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


ΜΟΝΙΜΑ	ΚΙΝΗΤΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.....25.00 kN/m ³	ΔΩΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ.....2.00 kN/m ²
ΧΑΛΥΒΑΣ.....77.01 kN/m ³	ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΕΑΚ 2000
ΔΩΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ.....2.00 kN/m ²	
Ι.Β. ΓΑΙΩΝ.....19.00 kN/m ³	
Ι.Β. ΝΕΡΟΥ.....10.00 kN/m ³	

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ.....II (α=0.24g)
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ.....Σ2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ.....B


ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Κλίμακα 1:50



ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Κλίμακα 1:50



ΦΟΡΕΑΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ :

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ
Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΑΤ- 04

ΚΑΙΜΑΚΑ

1 : 50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

1. **EPTA**

ΕΠΤΑ Α.Ε.

2. **ENVIROPLAN S.A.**

Consultants & Engineers

ENVIROPLAN A.E.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ