



ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ			
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	C20/25	ΚΙΝΗΤΑ	
ΝΕΥΡΟΧΑΛΥΒΑΣ	B500C	ΔΩΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.00 kN/m <sup>2</sup>
ΦΟΡΤΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
ΜΟΝΙΜΑ		ΚΙΝΗΤΑ	
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	25.00 kN/m <sup>3</sup>	ΔΩΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.00 kN/m <sup>2</sup>
ΧΑΛΥΒΑΣ	77.01 kN/m <sup>3</sup>	ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΕΑΚ 2000	
ΔΩΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.00 kN/m <sup>2</sup>		
Ι.Β. ΓΑΙΩΝ	19.00 kN/m <sup>3</sup>		
Ι.Β. ΝΕΡΟΥ	10.00 kN/m <sup>3</sup>		
ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ			
ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ	II (α=0.24g)		
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	Σ2		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	B		

ΦΟΡΕΑΣ :		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ		
ΣΥΜΒΑΣΗ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ		
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		
ΣΤΑΔΙΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ)		
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ	
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ - ΤΟΜΗ	ΣΤΑΤ- 01	
	ΚΑΙΜΑΚΑ	
	1 : 50	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019	
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 1. ΕΡΤΑ ΕΠΤΑ Α.Ε. 2. ENVIROPLAN S.A. Consultants & Engineers ENVIROPLAN A.E.		
ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ		