



ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

Κλίμακα 1:50



ΤΟΜΗ 1-1

Κλίμακα 1:50



ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΝΕΥΡΟΧΑΛΥΒΑΣ B500C

ΦΟΡΤΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΙΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 25.00 kN/m³

ΧΑΛΥΒΑΣ 77.01 kN/m³

ΔΩΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.00 kN/m²

Ι.Β. ΓΑΙΩΝ 19.00 kN/m³

Ι.Β. ΝΕΡΟΥ 10.00 kN/m³

ΚΙΝΗΤΑ

ΔΩΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.00 kN/m²

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΕΑΚ 2000

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ II (α=0.24g)

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Σ2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ B

ΦΟΡΕΑΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ :

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ
Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΛΥΟΣ
ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ - ΤΟΜΗ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΑΤ- 03

ΚΛΙΜΑΚΑ

1 : 50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

1. **EPTA**
ENVIRONMENTAL ENGINEERS - CONSULTANTS
ΕΠΤΑ Α.Ε.

2. **ENVIROPLAN S.A.**
Consultants & Engineers
ENVIROPLAN Α.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ