



ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ _____ C20/25
ΝΕΥΡΟΧΑΛΥΒΑΣ _____ B500C

ΦΟΡΤΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΙΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ _____ 25.00 kN/m³
ΧΑΛΥΒΑΣ _____ 77.01 kN/m³
ΔΩΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ _____ 2.00 kN/m²
Ι.Β. ΓΑΙΩΝ _____ 19.00 kN/m³
Ι.Β. ΝΕΡΟΥ _____ 10.00 kN/m³

ΚΙΝΗΤΑ

ΔΩΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ _____ 2.00 kN/m²
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΕΑΚ 2000

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ _____ II (α=0.24g)

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ _____ Σ2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ _____ B

ΦΟΡΕΑΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ :

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ
Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

Α/Σ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ
ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ - ΤΟΜΗ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΑΤ- 05

ΚΛΙΜΑΚΑ

1 : 50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

1. **EPTA**
ENVIRONMENTAL ENGINEERS - CONSULTANTS
ΕΠΤΑ Α.Ε.

2. **ENVIROPLAN S.A.**
Consultants & Engineers
ENVIROPLAN Α.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ