



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 05.06.2025

Αρ.Πρωτ.: 7407

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Φράγκων 6-8, 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 236100
Email: promithies@fodsakm.gr

Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στον ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ», με Α/Α 368835.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 7286 /04-06-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σχετικά με το : ΤΜΗΜΑ 9 – ΣΗΜΕΙΟ Ι. : ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Δεδομένου ότι στο σημείο 1 αναφέρεται ότι το απολυμαντικό θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένες μυκητοκτόνες, βακτηριοκτόνες και ιοκτόνες ιδιότητες, ζητείται να διευκρινιστεί:

- Θα απαιτηθεί η προσκόμιση μελετών δραστηριότητας έναντι των αντίστοιχων μικροοργανισμών;
- Απαιτείται άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. για το συγκεκριμένο απολυμαντικό;
- Θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποίηση της αραιώσεως από διαπιστευμένο εργαστήριο, καθώς και κατάλογος των μικροοργανισμών έναντι των οποίων παρουσιάζει τεκμηριωμένη δράση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ο Δεν απαιτείται άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. για το συγκεκριμένο απολυμαντικό.

ο Δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστεί πιστοποίηση της αραιώσεως από διαπιστευμένο εργαστήριο, καθώς και ούτε κατάλογος των μικροοργανισμών έναντι των οποίων παρουσιάζει τεκμηριωμένη δράση

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

Επιπλέον, αναφέρεται ότι το προϊόν πρέπει να είναι υδατοδιαλυτό. Ζητείται να διευκρινιστεί:

- Θα ληφθεί υπόψη στη βαθμολόγηση η σχέση τιμής – απόδοσης, δηλαδή ο βαθμός αραιώσεως κατά τη χρήση;
- Θα αξιολογηθεί διαφορετικά το προϊόν εφόσον παρέχεται αυτούσιο και όχι ως πυκνό συμπύκνωμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

• Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη (παρ. 2.3, Κριτήρια Ανάθεσης), «Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής.»

• Σύμφωνα με την Μελέτη του Διαγωνισμού (Στις Τεχνικές προδιαγραφές των χημικών και συγκεκριμένα για το Τμήμα 9 Ι, δηλώνεται: «6. Να παραδοθεί μη αιωμένο (πρωτογενή βάση) στη συμπύκνωση που

παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή και επ' ουδενί τρόπο αναμεμιγμένο με υλικά που δεν αναγράφονται στη χημική του σύνθεση.». Επίσης, στην Διακήρυξη, (παρ. 2.4.3.2, Τεχνική προσφορά), αναφέρεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να περιλαμβάνει (για όλα τα Χημικά) «Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.»

Σχετικά με το: ΤΜΗΜΑ 9 – ΣΗΜΕΙΟ II. : ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

Δεν αναφέρεται ρητά αν το προϊόν θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτό. Ζητείται να διευκρινιστεί:

- Απαιτείται η δυνατότητα αραίωσης του προϊόντος με νερό;
- Θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός αραίωσης κατά την αξιολόγηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το προϊόν θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτό, δεδομένου ότι προβλέπεται η χρήση του σε υδροφόρα. Επομένως:

- Είναι απαραίτητη η δυνατότητα αραίωσης του προϊόντος με νερό.
- Το προϊόν πρέπει να παραδοθεί στην αρχική μορφή και συγκέντρωση που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4

Δεν αναφέρεται η ενδεικτική τιμή pH του προϊόντος. Θα πρέπει να δηλωθεί και να αξιολογηθεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ενδεικτική τιμή pH του προϊόντος δεν απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Επίσης, κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής.

Σχετικά με το: ΤΜΗΜΑ 9 – ΣΗΜΕΙΟ III. : ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ 5

Ζητείται να διευκρινιστεί:

- Θα πρέπει να δηλωθεί και να αξιολογηθεί το pH του προϊόντος;
- Θα ληφθεί υπόψη η αναλογία αραίωσης του προϊόντος με νερό κατά τη χρήση;
- Απαιτείται το προϊόν να **περιέχει άρωμα**;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- Η ενδεικτική τιμή pH του προϊόντος δεν απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Επίσης, κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής.
- Σύμφωνα με την Μελέτη του Διαγωνισμού (Τεχνικές προδιαγραφές, Τμήμα 9 III, σημείο 5) Το προϊόν είναι απαραίτητο να είναι πλήρη υδατοδιαλυτό.
- Στην Διακήρυξη, (παρ. 2.4.3.2, Τεχνική προσφορά), αναφέρεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να περιλαμβάνει (για όλα τα Χημικά) «Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.»

Σχετικά με το: ΤΜΗΜΑ 9 – ΣΗΜΕΙΟ IV. : ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

ΕΡΩΤΗΜΑ 6

Δεν αναφέρεται αν απαιτείται άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., παρόλο που πρόκειται για απολυμαντικό. Ζητείται να διευκρινιστεί αν:

- Απαιτείται ΕΟΦ έγκριση για το συγκεκριμένο υλικό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν ζητείται έγκριση από τον ΕΟΦ για το συγκεκριμένο υλικό.

Σχετικά με το: ΤΜΗΜΑ 9 – ΣΗΜΕΙΟ V. : ΥΓΡΟ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ 7

Δεδομένου ότι αναφέρεται πως το υλικό πρέπει να είναι συμβατό με τον υφιστάμενο εξοπλισμό εκνέφωσης στον ΣΜΑ, ζητείται να διευκρινιστεί:

- Απαιτείται βεβαίωση καταλληλότητας ή πιστοποιητικό συμβατότητας από τον αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του συστήματος που πραγματοποίησε την τοποθέτηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- Δεν ζητείται βεβαίωση καταλληλότητας ή πιστοποιητικό συμβατότητας από τον αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του συστήματος που πραγματοποίησε την τοποθέτηση.

ΕΡΩΤΗΜΑ 8

Επιπλέον ζητείται να διευκρινιστεί:

- Απαιτείται το υγρό να διαθέτει **εντομοαπωθητικές ιδιότητες** και/ή **ελαφρύ άρωμα**, ή πρόκειται για **προαιρετικά χαρακτηριστικά** που δεν αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- Στην Διακήρυξη, (παρ. 2.4.3.2, Τεχνική προσφορά), αναφέρεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να περιλαμβάνει (για όλα τα Χημικά) «Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.»

Σχετικά με το: ΤΜΗΜΑ 9 – ΣΗΜΕΙΟ VI. : ΥΓΡΟ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΟΥ ΑΤΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ 9

Δεν αναφέρεται σαφώς σε τι είδους εξοπλισμό θα χρησιμοποιηθεί το υλικό. Από αυτοψία στον χώρο διαπιστώθηκε η ύπαρξη: δύο ανεμιστήρων τοποθετημένων εκατέρωθεν του κτιρίου και δύο μπεκ ψεκασμού. Ζητείται να διευκρινιστεί:

- Το υγρό απόσμησης θα χρησιμοποιηθεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό;
- Ή προβλέπεται προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί στον υπάρχοντα εξοπλισμό που διαπιστώσατε κατά την αυτοψία σας στον χώρο.

**Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας**

**Μιχαήλ Γεράνης
Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη**