



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
Τμήμα Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11,
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Ε. Ματζουράνη
Τηλέφωνο : 210 6417957
E-mail : sec.dipa@prv.ypeka.gr
e.matzourani@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
E-mail: info@fodsakm.gr
e.bakirtzi@fodsakm.gr

ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για την Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών....».
2. Τον Ν. 4936/2022 (ΦΕΚ 105/Α/2022) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος».
3. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β'/1225), «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» όπως τροποποιήθηκε με τις 40238/2017 (Β'/3759), ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/2022 (Β'/1923), ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/76515/5170/2022 (Β'/3999), ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94750/6235/2023(Β'/5774), ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/80937/1523/2026 (Β'/4361) αποφάσεις και ισχύει.
4. Την ΚΥΑ 58971/5144/2016 (ΦΕΚ Β'/4010) «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
5. Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/124219/1717/2024 (ΦΕΚ Β'/6412) «Έγκριση αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)».

6. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 39/2020 (ΦΕΚ Α'/185) «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 11/2022 (ΦΕΚ Α'/83) «Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων».
8. Τη με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/114931/1863/07-11-2023 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, για την προσαρμογή των ΠΕΣΔΑ στις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας, στις συστάσεις της ΕΕ και στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027.
9. Τη με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/9672/146/1-02-2026 θετική γνωμοδότηση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων επί του Αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ ΠΚΜ.
10. Το με α.π. 2499/3-03-2026 έγγραφο του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας ο Φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου (Φ.Π.Π.) του θέματος (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/24588/1568/4-03-2026).
11. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/44624/3036/22-04-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκε η συμπλήρωση του ΦΠΠ και η υποβολή του σε δύο (2) έντυπα και δεκαοχτώ (18) ψηφιακά αντίγραφα.
12. Το με α.π. 5460/27-05-2026 έγγραφο του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας αντίγραφα του συμπληρωμένου ΦΠΠ του θέματος (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/61591/4185/2-06-2026).
13. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62800/4285/04-06-2026 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ με το οποίο διαβιβάστηκε ο ΦΠΠ σε ψηφιακή μορφή για γνωμοδότηση εντός τριάντα (30) ημερών στις ακόλουθες υπηρεσίες:
 - Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, β) Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, γ) Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων, ε) Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων, στ) Διεύθυνση Προστασίας Δασών, ζ) Διεύθυνση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, η) Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
 - Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
 - Υπουργείο Υγείας, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
 - Υπουργείο Πολιτισμού, α) Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, β) Γενική Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, γ) Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
 - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, α) Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, β) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
 - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, α) Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας
 - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
 - Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)
14. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88886/6221/03-08-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχουν ζητήματα που να εμποδίζουν την προώθηση της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και διαπιστώνει ότι:
 - 14.1. Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) έχουν ληφθεί υπόψη στον Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου της Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, για τις υφιστάμενες

και χωροθετημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων πραγματοποιείται έλεγχος συμβατότητας με τα ισχύοντα ΣΔΚΠ, με εξέταση της θέσης τους σε σχέση με τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) και αξιολόγηση της τρωτότητάς τους έναντι πλημμυρικών φαινομένων. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι, παρότι ορισμένες εγκαταστάσεις χωροθετούνται εντός ΖΔΥΚΠ, δεν διαπιστώνεται ασυμβατότητα με τις προβλέψεις της 1^{ης} Αναθεώρησης των ΣΔΚΠ, ενώ οι λοιπές εγκαταστάσεις βρίσκονται εκτός ΖΔΥΚΠ ή/και εκτός των ζωνών κατάκλυσης των αντίστοιχων χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας.

- 14.2. Επιπλέον, για τις νέες εγκαταστάσεις που δεν έχουν ακόμη χωροθετηθεί, προβλέπεται ότι η εξέταση της συμβατότητάς τους με τα ΣΔΚΠ, (ΖΔΥΚΠ και τους Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας) θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιμέρους έργων μέσω των οικείων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
 - 14.3. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση έργων και δράσεων δεν πρέπει να τροποποιεί τα φυσικά χαρακτηριστικά των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων ή να συμβάλλει στη μεταβολή της στάθμης των υπόγειων υδάτων. Σκοπός είναι η αποτροπή της υποβάθμισης της κατάστασης των υδατικών συστημάτων και η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4.7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
 - 14.4. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στα ΣΔΚΠ, ενώ παράλληλα θα πρέπει τα έργα και οι δράσεις να είναι συμβατά με τα μέτρα που προβλέπονται στα ΣΔΚΠ και αφορούν στη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας.
15. Το με α.π. 58159/23-06-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με τη θετική γνωμοδότησή της η επί του ΦΠΠ (α.π. ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/ 70577/4852/23-06-2026) υπό όρους για την προστασία των υδάτων που εφαρμόζονται στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επί μέρους έργων.
 16. Το με α.π. 59977/25-06-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του ΦΠΠ οι οποίες απαντήθηκαν με το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98836/6961/03-09-2026 υπόμνημα που υποβλήθηκε από την Αρχή Σχεδιασμού και επιπλέον με την επισήμανση των ακόλουθων:
 - 16.1. Να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του σχεδίου με τις διατάξεις του Ν. 4936/2022 (Εθνικός Κλιματικός Νόμος). Κατά την περαιτέρω εξειδίκευση, ωρίμανση και υλοποίηση των επιμέρους έργων και υποδομών του ΠΕΣΔΑ να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα και οι κατευθύνσεις της Μελέτης Κλιματικής Ανθεκτικότητας και να ενσωματωθούν τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής και ανθεκτικότητας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 - 16.2. Σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται κάποια αλλαγή, διακύμανση ή αρνητική τάση εξέλιξης συγκεκριμένης παραμέτρου του Σχεδίου, τότε η Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να διαβουλευεται με τους αρμόδιους φορείς με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη αποφάσεων για τυχόν ανάγκη εφαρμογής διορθωτικών μέτρων.
 - 16.3. Να εφαρμοστούν τα μέτρα που προτείνονται στο Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου με στόχο την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον, στο τοπίο, στην πολιτιστική κληρονομία και στις οικονομικές δραστηριότητες.
 - 16.4. Να δοθεί έμφαση στην προώθηση δράσεων πρόληψης και ανακύκλωσης, ώστε η παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (SRF/RDF)/υπολείμματος προς ενεργειακή αξιοποίηση να μην λειτουργεί αποτρεπτικά για την περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης.

- 16.5. Στις μονάδες αξιοποίησης ή άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, να προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων συνεχούς παρακολούθησης εκπομπών, ενώ τα σχετικά δεδομένα πρέπει να δημοσιοποιούνται άμεσα και να είναι πλήρως προσβάσιμα από το κοινό, αποτελώντας βασική προτεραιότητα. Για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος απαιτείται η συμμόρφωση με τα όρια της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (BAT).
- 16.6. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην προώθηση δράσεων πρόληψης και ανακύκλωσης. Να προβλεφθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών όσον αφορά στην καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής των αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά και η ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες, ιδίως στις περιοχές χωροθέτησης νέων υποδομών.
- 16.7. Παράλληλα, απαιτείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων διαβούλευσης που θα ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, καθώς και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες, η οποία θα συνοδεύεται από τη λειτουργία αποτελεσματικού μηχανισμού υποβολής παραπόνων.
17. Το με α.π. 250101/12-06-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς αντιρρήσεις επί του ΦΠΠ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/75112/5195/2-07-2026).
18. Το με α.π. 24926/16-07-2026 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 81903/5639/16-07-2026) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Τομέα Α (Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας), του ΟΦΥΠΕΚΑ, με τη θετική γνωμοδότησή της επί του ΦΠΠ, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
- 18.1. Να διασφαλιστεί ο αποκλεισμός των προστατευόμενων και λοιπών περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών από τις πιθανές θέσεις χωροθέτησης των έργων του ΠΕΣΔΑ (περιοχές δικτύου Natura 2000, τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 92/43 ΕΟΚ, καταφύγια άγριας ζωής, υγρά τοπία, Εθνικά Πάρκα κ.ά.), καθώς και η επαρκής απόσταση από τις ανωτέρω περιοχές, ώστε να αποφεύγονται άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις. Ακόμα όμως και σε περίπτωση χωροθέτησης έργων εντός περιοχών του δικτύου Natura (λόγω έλλειψης εναλλακτικών λύσεων), στο πλαίσιο του Νόμου 4014/2011, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης προβλέπεται η εκπόνηση Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που να εστιάζει στη διερεύνηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των προς χωροθέτηση έργων σε προστατευόμενη περιοχή.
- 18.2. Η κατασκευή και λειτουργία των έργων θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κατά το μέγιστο δυνατό ελαχιστοποίηση και άρση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η εξέταση των απαραίτητων μέτρων λαμβάνει χώρα στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων.
- 18.3. Στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων να δίνεται έμφαση στα μέτρα πρόληψης και προστασίας που ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνουν:
- Κατάλληλη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές (όρια, αποστάσεις κλπ), ορθή χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων (παύση μηχανών όταν δεν απαιτείται η λειτουργία τους, κλπ.), ηχομόνωση των εγκαταστάσεων που παράγουν θόρυβο για τον μετριασμό της όχλησης στην πανίδα της περιοχής καθώς και χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών αντιμετώπισης θορύβου, τοποθέτηση φρακτών για την αποφυγή διασποράς μικροαπορριμμάτων και τοποθέτηση περίφραξης και περιμετρικής δενδροφύτευσης, εγκατάσταση πλήρους συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης (monitoring),

ενσωμάτωση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στο πλαίσιο της οδηγίας IPPC σε όλα τα προτεινόμενα έργα διαχείρισης αποβλήτων και αυστηρή αποφυγή δημιουργίας νέων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης.

- 18.4. Σύμφωνα με τον ν.4685/2020 στις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (ΖΑΠΦ), Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ), Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ) δεν επιτρέπονται οι χρήσεις «Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων» & Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ενώ στη ζώνη ΖΒΔΦΠ, στην οποία είναι επιτρεπτές οι περισσότερες χρήσεις γης, οι χρήσεις αυτές επιτρέπονται (ειδικότερα όσον αφορά το ΧΥΤΑ/Υ, η χρήση επιτρέπεται μόνο για περιοχές εντός σχεδίου ή εντός οικισμού).
- 18.5. Συνεπώς, προτείνεται στον ΣΜΑ Πολυγύρου, που αφορά σε εγκατάσταση, που έχει ήδη αδειοδοτηθεί και λειτουργεί εντός προστατευόμενης περιοχής, να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
- i. Αυστηρή τήρηση των ΠΠΔ σύμφωνα με την ΚΥΑ 171914/2013 (ΦΕΚ 3072/Β') "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος IV της Υ.Α. 1958/2012 (21/Β)", όπως εκάστοτε ισχύει.
 - ii. Εφαρμογή συστήματος προηγμένης επεξεργασίας στραγγισμάτων με χρήση στεγανών επιφανειών, δεξαμενών με αισθητήρες υπερχειλίσσης, τακτικών αναλύσεων (π.χ BOD, COD, βαρέα μέταλλα)
 - iii. Μείωση σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων (π.χ διαβροχή των οδών κίνησης, κλειστά κοντέινερ, φίλτρα HEPA, καθαρισμός τροχών οχημάτων πριν την έξοδο)
 - iv. Εφαρμογή συστήματος φιλτραρίσματος αέρα και οσμών
 - v. Εφαρμογή ολοκληρωμένου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης με έμφαση στη βιοποικιλότητα και στα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής, που να καλύπτει το σύνολο των προστατευτέων αντικειμένων των περιοχών Natura 2000
 - vi. Ενισχυμένη πυροπροστασία και διαχείριση κινδύνων για την προστασία του δρυοδάσους (τύπος οικοτόπου 91M0).
- 18.6. Να αποφεύγεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων εντός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διαρροής αποβλήτων ή στραγγισμάτων σε επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα σώματα και, κατ' επέκταση, η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης των υδάτινων οικοσυστημάτων, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις από την εγκατάσταση μέσω του υδρογραφικού δικτύου.
- 18.7. Κάθε εγκατάσταση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να διαθέτει Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου διαρροής των επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και Πρωτόκολλο ενεργειών για κάθε έκτακτη περίπτωση περιβαλλοντικής κρίσης που μπορεί να προκύψει (σεισμός, πλημμύρα, φωτιά, διαρροή, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος κ.α.), ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες διαρροής των επικίνδυνων αποβλήτων.
- 18.8. Όσον αφορά στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση Κλέφτικα - Ερυθρά Καμέλη (Μαυροράχη) του Δήμου Λαγκαδά στο βόρειο τμήμα της Π.Ε Θεσσαλονίκης στη (Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ-01) του Εθνικού Πάρκου Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών, εκτός Natura 2000), και δεδομένου ότι στα επεξεργασμένα απόβλητα του ΧΥΤΑ/Υ που καταλήγουν στον Μπογδάνα έχει παρατηρηθεί υπέρβαση των ανώτερων επιτρεπτών ορίων που καθορίζονται στην υπ' αριθμ.30/οικ. 2885/2010 (ΦΕΚ 1079/Β) Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες, γεγονός για το οποίο είναι ενήμερες και οι αρμόδιες Υπηρεσίες, προτείνεται να ενισχυθεί το Πρόγραμμα Επιστημονικής Παρακολούθησης με μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων, οργανικού φορτίου, βαρέων μετάλλων και άλλων ρυπαντικών ουσιών (π.χ έλαια) στο νερό και στο ίζημα του ρέματος κατάντη του ΧΥΤΑ/Υ (προτεινόμενες συντεταγμένες: Από Χ=

422013 Υ=4521028 έως Χ=422123 Υ=4519269 ΕΓΣΑ '87). Ενίσχυση του Προγράμματος Επιστημονικής Παρακολούθησης προτείνεται και στους λοιπούς ΧΥΤΑ/Υ της περιοχής.

19. Το με α.π. 189230/17-07-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΑΑΤ, με τη θετική γνωμοδότησή της επί του ΦΠΠ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/82254/5673/17-07-2026) με τις εξής προϋποθέσεις:

19.1. Να λαμβάνεται μέριμνα για τις εκτάσεις Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, μέσω της κατεύθυνσης για την τήρηση των κείμενων διατάξεων. Οι εκτάσεις αυτές διέπονται από νομικό καθεστώς με το οποίο ορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις, ήτοι παρ.6 α του άρθρου 56 του ν.2637/1998 (Α'200) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

19.2. Η χωροθέτηση των έργων να γίνεται σε γενικά υποβαθμισμένα και άγονα εδάφη, λειτουργώντας αποτρεπτικά στην κατάληψη καλλιεργήσιμων εκτάσεων στις αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

20. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90541/6354/6-08-2026 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με το οποίο ενημερώθηκε η Αρχή Σχεδιασμού (ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας) για τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές.

21. Το με α.π. 11850 /3-09-2026 έγγραφο του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή απόψεων επί των αποτελεσμάτων διαβούλευσης του ΦΠΠ (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98836/6961/03-09-2026).

22. Το γεγονός ότι:

- Ο ισχύων ΠΕΣΔΑ πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να προσαρμοστεί στους στόχους και τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ 2020–2030, καθώς και στις απαιτήσεις της εγκυκλίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Απόβλητα 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 και συνεπακόλουθα του Ν. 4819/2021.
- Στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ γίνεται αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και προτείνεται ένα ενιαίο σενάριο ανάπτυξης του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων της Περιφέρειας, με αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών αλλά και προτεινόμενων νέων έργων/επενδύσεων και ο χαρακτήρας του είναι συμπληρωματικός και βελτιωτικός ως προς τον ισχύων ΠΕΣΔΑ.
- Στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ προβλέπεται η αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) σε Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), καθώς και η περεταίρω ανάπτυξη - επέκταση του υφιστάμενου δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και των Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) της Περιφέρειας.
- Οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της χωριστής συλλογής, της ανάκτησης υλικών και της εκτροπής αποβλήτων από την ταφή, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και τους νεότερους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους διαχείρισης αποβλήτων.
- Το αναθεωρημένο σχέδιο ΠΕΣΔΑ έχει λάβει τη θετική γνωμοδότηση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

23. Το γεγονός ότι οι προβλέψεις του ΦΠΠ δεν δύναται να επηρεάσουν τους κοινούς περιβαλλοντικούς πόρους με γειτονικές χώρες και συνεπώς δεν κρίνεται αναγκαία η ενεργοποίηση των διασυνοριακών διαβουλεύσεων βάσει της Κ.Υ.Α. 107017/2006 και της Σύμβασης του Espoo (Ν. 2540/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

24. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των στοιχείων του ΦΔΠΠ και των σχετικών γνωμοδοτήσεων, η εξεταζόμενη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας είναι ήσσονος κλίμακας, και το ίδιο ισχύει για τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της, και επιπλέον οι τελευταίες δύνανται να αξιολογηθούν και ελαχιστοποιηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων.
25. Το γεγονός ότι παρήλθε το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 για τη γνωμοδότηση των συναρμοδίων δημόσιων αρχών, και ως εκ τούτου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου είναι δυνατή η έκδοση της θετικής γνωμοδότησης ή αρνητικής απόφασης ως προς την υποχρέωση υποβολής σε διαδικασία ΣΠΕ ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι γνωμοδοτήσεις των δημοσίων αρχών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κατόπιν τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικού Προελέγχου του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρνητικά, ως προς την απαίτηση υποβολής σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) της Αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου, καθόσον αυτή, δεν διαμορφώνει νέα δεδομένα επιπτώσεων ώστε να απαιτηθεί η εκ νέου περιβαλλοντική εκτίμηση του σχεδίου.

Η εν λόγω αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας αφορά στην αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) σε Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), καθώς και την περεταίρω ανάπτυξη - επέκταση του δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και των Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) της Περιφέρειας.

Στο αναθεωρημένο σχέδιο προβλέπονται οι ακόλουθες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων:

I. Τρεις (3) Κεντρικές Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) :

- ΜΑΑ Σερρών
- ΜΑΑ Δυτικού Τομέα ΠΚΜ
- ΜΑΑ Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ

Οι τρεις ΜΑΑ συγκροτούν τον πυρήνα της κεντρικής επεξεργασίας σύμμεικτων και προδιαλεγμένων ρευμάτων ΑΣΑ για το σύνολο της ΠΚΜ.

II. Έξι (6) αποκεντρωμένες Μονάδες Επεξεργασίας προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ):

- ΜΕΒΑ Ανατολικής Χαλκιδικής
- ΜΕΒΑ Δυτικής Χαλκιδικής
- ΜΕΒΑ Ημαθίας
- ΜΕΒΑ Πέλλας
- ΜΕΒΑ Πιερίας
- ΜΕΒΑ Κιλκίς

Οι ΜΕΒΑ που προβλέπονταν στο ΠΕΣΔΑ 2016 για τις Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Σερρών ενσωματώνονται στις ΜΑΑ. Οι λοιπές περιφερειακές ενότητες, ήτοι Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας και Κιλκίς, θα εξυπηρετούνται από τις παραπάνω έξι (6) αποκεντρωμένες μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.

III. Επτά (7) Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)

- Δίκτυο υφιστάμενων ΚΔΑΥ που υποστηρίζει τη διαχείριση των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων, συνδυαστικά με τις ΜΑΑ - ΚΔΑΥ Ταγαράδων
- ΚΔΑΥ Θέρμης
- ΚΔΑΥ Ιωνίας
- ΚΔΑΥ Καλλιθέας (Νεοχωρούδα)
- ΚΔΑΥ Σίνδου
- ΚΔΑΥ Κατερίνης
- ΚΔΑΥ Σερρών

IV. Δίκτυο δώδεκα (12) ΧΥΤΥ:

Συνέχεια λειτουργίας έντεκα (11) ΧΥΤ, αποκατάσταση κορεσμένων κυττάρων και ολοκλήρωση των έργων αύξησης χρόνου ζωής σε ΧΥΤΥ Ανθεμούντα και Κασσάνδρας Αποκατάσταση ενός (1) ανενεργού ΧΥΤ Κατερίνης.

V. Δίκτυο συλλογής–μεταφοράς και χωριστής συλλογής αποβλήτων

Σε επίπεδο συλλογής–μεταφοράς και χωριστής συλλογής, το σενάριο προβλέπει:

- 26 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ): Αναβάθμιση 13 υφιστάμενων ΣΜΑ και υλοποίηση 13 επιπλέον ΣΜΑ, εκ των οποίων οι έξι είναι χωροθετημένοι.
- Πράσινα Σημεία, Γωνιές Ανακύκλωσης και ΚΔΕΥ: Ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σημείων σε επίπεδο Δήμων ή διαδημοτικών συνεργασιών και δημιουργία κεντρικών σημείων συγκέντρωσης και μεταφόρτωσης χωριστά συλλεγέντων ρευμάτων, με ρόλο «κόμβων» για τα Πράσινα Σημεία και τις Γωνιές Ανακύκλωσης.
- Εγκαταστάσεις διαχείρισης ογκωδών: Τρεις νέες εγκαταστάσεις διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων, σε συνδυασμό με ενίσχυση της χωριστής συλλογής ογκωδών και πρασίνων.

Η παρούσα Απόφαση διαβιβάζεται στον ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας (ως Αρχή Σχεδιασμού) προκειμένου να λάβει γνώση και εντός δέκα (10) ημερών από τη παραλαβή της να προβεί σε δημοσιοποίηση της για την ενημέρωση του κοινού με τη διαβίβαση αντιγράφου της στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για να λάβει γνώση και με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με την παράγραφο 9, εδάφιο β, του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, όπως ισχύει.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

- α) Γραφείο Υπουργού
- β) Γραφείο Γενικού Γραμματέως Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
- γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέως Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
- δ) Γραφείο Γενικού Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
- ε) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
- στ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δασών

**2. ENVIROPLAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.**

info@enviroplan.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ